



Infuormaziuns davart l'aua da baiver 2025

Scuol

Persunas provistas 2'457 abitants + ca. 6'000 giasts (stagiun ota) = total ca. 8'500 persunas

Valütaziun igienica Plüssas jadas l'on pigliaina prouvas d'aua in differents lës sco funtanas, reservuars e condots. Tuot las prouvas examinadas correspuondaivan a las prescripziuns microbiologicas e chemicas da la legislaziun davart las mangiativas. L'aua da baiver es igienicamaing irreproschabla.

Valütaziun chemica

Dürezza totala funtanas da Naluns	9.3 °fH
Dürezza totala funtanas da Lischana	18.2 °fH
Dürezza totala S-charl	20.2 °fH
Dürezza totala Pradella	18.2 °fH

P. pl. resguardar quistas valurs cun dosar ils mezs da lavar.
Nitrat: < 2.0 mg per liter (la plü ota valur masürada)

La valur maximala = 40 mg per liter au a da baiver

Derivanza da l'aua 100 % au a da funtana

La mità da l'au a da baiver deriva da las funtanas da Motta Naluns (Champatsch, Val Ruschna e Jonvrai), tschella mità da las funtanas da la regiun da Lischana. Per Gurlaina e Scuol Sot esa pussibel da dovrar au a da Tarasp. Las differentas au as maisdan aint illa rait cumünala (sistem circular dals condots). La proporziun variescha e nu po gnir influenzada.

S-charl vain provedü cun au a da baiver d'ün'aigna funtana sur l'aclaun.

Trattamaint da l'aua	Funtanas da Motta Naluns: L'aua aint il reservuar da Liuns vain trattada precautamaing cun razs ultraviolets prodots da glüms electricas, quai per garantir auva netta. Substanzas chemicas nu vegnan dovradas ingünas. Funtanas da Lischana: ingün trattamaint Funtanas da S-charl: ingün trattamaint
Producziun d'energia	L'aua da baiver dal territori da funtana Motta Naluns vain dovrada tanter il reservuar Schlivera e'l reservuar Liuns in duos s-chalins (ouvras idraulicas Furmiers e Liuns) per prodüer forza electrica.
Specialitats	L'aua da baiver da Scuol es adüna frais-cha e gusta bain. Temperatura: 4 – 11 °C Il provedimaint d'aua Scuol lavura cul sistem per garantir la qualità da l'aua.
Ulteriuras infuormaziuns	Provedimaint d'aua Scuol Johannes Studer, manader provedimaint d'aua Bagnera 170 7550 Scuol 081 861 27 55 aua@scuol.net www.scuol.net



Infuormaziuns davart l'aua da baiver 2025

Ftan

Persunas provistas	469 abitants + ca. 2'000 giasts (stagiun ota) = total ca. 2'500 persunas
Valütaziun igienica	Plüssas jadas l'on pigliaina prouvas d'aua in differents lös sco funtanas, reservuars e condots. Tuot las prouvas examinadas correspuondaivan a las prescripziuns microbiologicas e chemicas da la legislaziun davart las mangiativas. L'aua da baiver es igienicamaing irreproschabla. L'aua da baiver da l'alp Laret vain eir controllada.
Valütaziun chemica	Dürezza totala Ftan Grond 15.6 °fH Dürezza totala Ftan Pitschen 14.6 °fH P. pl. resguardar quistas valurs cun dosar ils mezs da lavar. Nitrat: < 2.0 mg per liter (la plü ota valur masürada) La valur maximala = 40 mg per liter au a da baiver
Derivanza da l'aua	100 % au a da funtana L'au a da baiver da Ftan Grond deriva da las funtanas da Mundaditsch, Peidra Fessa, Chauols e Lais da Pesch. L'au a da baiver da Ftan Pitschen deriva da las funtanas da Funtana Merla, Plan Grond e Sunas-ch. Las differentas au as maisdan per part aint illa rait cumünala.
Trattamaint da l'aua	Ingün trattamaint special. Substanzas chemicas nu vegnan dovradas ingünas.

Specialitats

L'aua da baiver da Ftan es adüna frais-cha e gusta bain.

Temperatura: ca. 7 °C

Il provedimaint d'aua vain gestiunà central d'avent da Scuol e lavura cul sistem per garantir la qualità da l'aua.

Ulteriuras infuormaziuns

Provedimaint d'aua Scuol

Johannes Studer, manader provedimaint d'aua

Bagnera 170

7550 Scuol

081 861 27 55

aua@scuol.net

www.scuol.net



Infuormaziuns davart l'aua da baiver 2025

Sent

Persunas provistas	784 abitants + ca. 2'000 giasts (stagion ota) = total ca. 2'800 persunas		
Valütaziun igienica	Plüssas jadas l'on pigliaina prouvas d'aua in differents lös sco funtanas, reservuars e condots. Tuot las prouvas examinadas correspuondaivan a las prescripziuns microbiologicas e chemicas da la legislaziun davart las mangiativas. L'aua da baiver es igienicamaing irreproschabla. Davo la strasora l'avuost 2025 i'l territori dad Uina sun las funtanas dad Uina gnüdas missas our d'funziun per motivs da sgürezza als 15-08-2025. In seguit es gnü sgürà il provedimaint d'aua da baiver fin la fin d'october 2025 la funtana Val Güstina. Davo la finischun da las lavuors da fabrica necessarias han las funtanas dad Uina darcheu pudü gnir integradas i'l provedimaint d'aua.		
Valütaziun chemica	Dürezza totala Sent, Crusch, Sur En	10.2 °fH	
	Dürezza totala funtanas Val Güstina	25.9 °fH	
	P. pl. resguardar quistas valurs cun dosar ils mezs da lavar.		
	Nitrat: < 2.0 mg per liter (la plü ota valur masürada)		
	La valur maximala = 40 mg per liter aua da baiver		
Derivanza da l'aua	100 % aua da funtana		
	L'aua da baiver deriva per gronda part da las funtanas da Chant da la Mola aint in Val d'Uina. L'aua da las funtanas in Val Güstina vain dovrada impustüt in cas d'urgenza, ella fluischa aint illa rait be d'inrar.		

Trattamaint da l'aua	Ingün trattamaint spezial a Sent. Substanzas chemicas nu vegnan dovradas ingünas.
Producziun d'energia	Il suravanz da l'aua vain turbinà giò Sur En e prodüa energia.
Specialitats	L'aua da Sent es adüna frais-cha e gusta bain. Temperatura: ca. 8 °C Il provedimaint d'aua vain gestiunà central d'avent da Scuol e lavura cul sistem per garantir la qualità da l'aua.
Ulteriuras infuormaziuns	Provedimaint d'aua Scuol Johannes Studer, manader provedimaint d'aua Bagnera 170 7550 Scuol 081 861 27 55 aua@scuol.net www.scuol.net



CUMÜN DA SCUOL

Infuormaziuns davart l'aua da baiver 2025

Tarasp

Persunas provistas	332 abitants + ca. 2'000 giasts (stagiun ota) = total ca. 2'350 persunas
Valütaziun igienica	Plüssas jadas l'on pigliaina prouvas d'aua in differents lös sco funtanas, reservuars e condots. Tuot las prouvas examinadas correspuondaivan a las prescripziuns microbiologicas e chemicas da la legislaziun davart las mangiativas. L'aua da baiver es igienicamaing irreproschabla. L'aua da baiver da las alps Plavna e Laisch vain eir controllada.
Valütaziun chemica	Dürezza totala Tarasp 11.8 °fH P. pl. resguardar quistas valurs cun dosar ils mezs da lavar. Nitrat: < 2.0 mg per liter (la plü ota valur masürada) La valur maximala = 40 mg per liter au a da baiver
Derivanza da l'aua	100 % au a da funtana L'au a da baiver per Tarasp deriva da la funtana da Chaldera aint in Val Plavna. I dà la pussibilità da manar au a da Tarasp a Scuol (territori Gurlaina e Scuol Sot).
Trattamaint da l'aua	Ingün trattamaint special. Substanzas chemicas nu vegnan dovradas ingünas.
Producziun d'energia	Il suravanz da l'au a vain turbinà giò Ischla e prodüa energia electrica.

Specialitats

L'aua da Tarasp es adüna frais-cha e gusta bain.

Temperatura: ca. 7 °C

Il provedimaint d'aua vain gestiunà central d'avent da Scuol e lavura cul sistem per garantir la qualità da l'aua

Ulteriuras infuormaziuns

Provedimaint d'aua Scuol

Johannes Studer, manader provedimaint d'aua

Bagnera 170

7550 Scuol

081 861 27 55

aua@scuol.net

www.scuol.net



Infuormaziuns davart l'aua da baiver 2025

Ardez

Persunas provistas	391 abitants + ca. 500 giasts (stagiun ota) = total ca. 900 persunas	
Valütaziun igienica	Plüssas jadas l'on pigliaina prouvas d'aua in differents lës sco funtanas, reservuars e condots. Tuot las prouvas examinadas correspuondaivan a las prescripziuns microbiologicas e chemicas da la legislaziun davart las mangiativas. L'aua da baiver es igienicamaing irreproschabla. L'aua da baiver da las alps Murtera e Valmala vain eir controllada. Pro l'Alp Valmala es üna prouva gnüda valütada sco diminuida illa valur.	
Valütaziun chemica	Dürezza totala Ardez e Bos-cha	4.79 °fH
	Dürezza totala Sur En	8.28 °fH
	P. pl. resguardar quistas valurs cun dosar ils mezs da lavar.	
	Nitrat: < 2.0 mg per liter (la plü ota valur masürada)	
	La valur maximala = 40 mg per liter au a da baiver.	
Derivanza da l'aua	100 % au a da funtana L'au a da baiver dad Ardez und Bos-cha deriva da las funtanas Rudans Sura e Rudans Suot. Sur En d' Ardez vain provedü cun au a da baiver dad aignas funtanas sur l'aclaun.	

Trattamaint da l'aua	Reservuar da Muntatsch: L'aua vain trattada precautamaing aint il condot d'entrada cun razs ultraviolets prodots da glüms electricas, quai per garantir aua netta. Substanzas chemicas nu vegnan dovradas ingünas. L'aua da baiver da Sur En e Bos-cha nu vain trattada.
Specialitats	L'aua d'Ardez es adüna frais-cha e gusta bain. Temperatura: ca. 8 °C Il provedimaint d'aua vain gestiunà central d'avent da Scuol e lavura cul sistem per garantir la qualità da l'aua.
Ulteriuras infuormaziuns	Provedimaint d'aua Scuol Johannes Studer, manader provedimaint d'aua Bagnera 170 7550 Scuol 081 861 27 55 aua@scuol.net www.scuol.net



Infuormaziuns davart l'aua da baiver 2025

Guarda

Persunas provistas	156 abitants + ca. 1'000 Gäste (stagiun ota) = total ca. 1'150 persunas
Valütaziun igienica	Plüssas jadas l'on pigliaina prouvas d'aua in differents lös sco funtanas, reservuars e condots. Tuot las prouvas examinadas correspuondaivan a las prescripziuns microbiologicas e chemicas da la legislaziun davart las mangiativas. L'aua da baiver es igienicamaing irreproschabla. L'aua da baiver da l'Alp Sura vain eir controllada.
Valütaziun chemica	Dürezza totala Guarda e Garsun: 2.54 °fH P. pl. resguardar quistas valurs cun dosar ils mezs da lavar. Nitrat: < 2.0 mg per liter (la plü ota valur masürada) La valur maximala = 40 mg per liter au a da baiver
Derivanza da l'aua	100 % au a da funtana L'au a da baiver da Guarda e Garsun deriva da la funtana Naira aint in Val Tuoi.
Trattamaint da l'aua	Reservuar Charal: L'au a vain trattada precautamaing aint il condot d'entrada cun razz ultraviolets prodots da glüms electricas, quai per garantir au a netta. Substanzas chemicas nu vegnan dovradas ingünas.

Producziun d'energia	L'aua da baier vain turbinada avant ch'ella riva aint il reservuar e dovrada per prodüer energia electrica. Il suravant da l'aua vain turbinà giò Garsun üna segunda jada, eir per la producziun d'energia electrica.
Specialitats	L'aua da Guarda es adüna frais-cha e gusta bain. Temperatura: ca. 7 °C Il provedimaint d'aua vain gestiunà central davent da Scuol e lavura cul sistem per garantir la qualità da l'aua.
Ulteriuras infuormaziuns	Provedimaint d'aua Scuol Johannes Studer, manader provedimaint d'aua Bagnera 170 7550 Scuol 081 861 27 55 aua@scuol.net www.scuol.net